


Sanificazione AMBIENTE e superficie non sono la stessa cosa

Le due operazioni sono profondamente diverse sia per campi applicativi sia per efficacia e sono sostanzialmente mirate a due scopi diversi.

Per **SANIFICAZIONE DISINFEZIONE SUPERFICIE** si intende l'insieme di operazioni utili alla pulizia ed abbattimento di cariche batteriche sulle superfici (pertanto non interviene sulle particelle in sospensione in ambiente)

Per **SANIFICAZIONE DISINFEZIONE AMBIENTE** si intende invece specificatamente quell'insieme di operazioni volte all'abbattimento di cariche batteriche, virus, spore e funghi in ambienti inteso come superficie e volume ambientale. Pertanto viene disinfettato l'insieme del volume di un ambiente chiuso, particelle in sospensione e superfici.



Metodi Disinfezione AMBIENTE

Esistono varie metodologie di disinfezione e diversi utilizzi di prodotti atti al raggiungimento dello scopo.

In subordine all'emanazione delle direttive del Ministero della Salute e relativa circolare n. 5443,

- le nostre aziende, **abilitate ATTA**, ATTRAVERSO il protocollo **SafeAirsistem** esegue Bio-Disinfezioni ambientali utilizzando il **perossido di idrogeno** atomizzato in ambiente (0,3 Micron) riuscendo ad abbattere del 99,9% cariche batteriche e virus. L'utilizzo del perossido di idrogeno



essendo completamente bio degradabile per propria composizione chimica, non richiede successiva areazione dei locali oggetto di intervento e consente di disinfettare oltre all'ambiente anche tutte le superfici ed i loro componenti. Può essere utilizzato anche in ambienti dove

insistono generi alimentari in quanto non lascia residui né umidità e non altera in alcun modo l'edibilità dei prodotti.

Metodi di DISINFEZIONE SUPERFICIE

Le operazioni di disinfezione superficie sono volte alla detersione delle superfici di contatto e pertanto abbattano cariche batteriche e dissolvono virus (che non muoiono non essendo viventi ma semplicemente si disgregano) sedimentate. Purtroppo però i virus possono resistere in sospensione, per cui ricadere sulle superfici anche immediatamente dopo la sanificazione.

- Le sanificazioni possono utilizzare soluzioni idroalcoliche (nella misura minima del 70%) mediante nebulizzazione e le superfici devono restare a 'contatto' per almeno 20/25 min. in umidità.
- Altro prodotto utilizzato è l'ipoclorito che sostanzialmente presenta le stesse caratteristiche sanificanti e detergenti della soluzione alcolica anche perché utilizzato con etanolo.
- Infine vengono utilizzati anche i Sali Ammonio quaternario che sono efficaci come antimicrobici. Tuttavia gli stessi vaporizzati in ambiente risultano tossici anche se non è ancora pienamente conosciuto il proprio grado di tossicità per l'uomo. L'utilizzo e l'efficacia è subordinato ai minuti di contatto del prodotto.

Ciò detto , **RITENIAMO**, non sia assolutamente sufficiente procedere alla semplice disinfezione superficie come sopra specificata ma che sia **ASSOLUTAMENTE** consigliabile al fine di assicurare la salute di persone ed operatori dei condomini, procedere end una **BIO.DISINFEZIONE** degli ambienti, eseguita da operatori certificati **ATTA** e successivamente mantenere puliti gli spazi, seguendo un programma di interventi volti a mantenere l'efficacia nel tempo della **DISINFEZIONE AMBIENTALE** e così gestire il livello di cariche batteriche e virali in ambiente.